

FSR



Fimap reinventa la spazzatrice!

 **FIMAP**[®]

L'autonomia del motore a benzina incontra l'energia pulita dell'alimentazione a batteria



Fino a 7,5 ore
di lavoro continuato



Consumi ridottissimi
e grande autonomia:
fino a 40.000 m² con un pieno di benzina



Silenziosissima, 60,5 dB (A)*



Oltre 4 ore a zero emissioni
in modalità elettrica



Riduzione CO₂ fino al 69%



Abbattimento dei tempi
di ricarica delle batterie



Possibilità di lavorare in ambienti
interni ed esterni
con grande versatilità



Altissima affidabilità



Costi di manutenzione bassi



FSR B Hybrid



FSR

HYBRID

INARRESTABILE!

Grazie alla tecnologia Hybrid lavora fino a 7,5 ore senza mai fermarsi!

Il sistema Hybrid che utilizza FSR combina un motore a benzina con l'alimentazione a batterie a bassa resistenza, che insieme consentono di operare ininterrottamente per 7,5 ore con soli 3,5 litri di carburante!
Mentre FSR utilizza il motore a benzina, le batterie si ricaricano: in questo modo si può passare con un giro di chiave dall'alimentazione a benzina a quella elettrica per lavorare in modo silenzioso, ecologico ed economico!



Grazie al sistema di alimentazione combinata Hybrid si può utilizzare FSR sia all'esterno che all'interno, scegliendo l'alimentazione a benzina per gli spazi esterni e privilegiando la silenziosità e l'assenza di emissioni del motore elettrico negli spazi interni.



FSR

FSR. La nostra idea di spazzatrice!



DESIGN

COMPATTA

FSR è adatta a spazi piccoli e ingombrati, perché è compatta, maneggevole ed aggira facilmente gli ostacoli.



145 cm



DESIGN

SEMPLICE

Il contenitore da 65 litri è facile da sganciare e svuotare, senza fatica



FILTRO IN STOFFA



FILTRO A PANNELLO



AMBIENTE

VERSATILE


FSR è disponibile con filtro a pannello per applicazioni standard, oppure si può richiedere con filtro in stoffa per ottenere risultati di filtraggio ottimali anche in ambienti dove la presenza di polveri fini è molto elevata



MANUTENZIONE

SEMPLICE


La spazzola centrale si smonta senza l'ausilio di utensili





INTUITIVA

Riscopri il piacere di avere tutto sotto controllo, grazie alla disposizione dei comandi sul volante, progettato per offrire ergonomia e piena padronanza durante la guida senza distrazioni, ed al design che assicura una completa visibilità durante l'uso e rende l'interazione con la macchina, comoda e piacevole.



DESIGN

COMODA

La pedana ribassata e l'accessibilità da entrambi i lati rendono FSR estremamente confortevole, offrendo la sensazione di accomodarsi alla guida, senza fare sforzi.

FSR B



ERGONOMIA



SICUREZZA



Soluzioni intelligenti per lavorare in totale sicurezza

EMERGENCY STOP

Arresto immediato della macchina premendo un solo pulsante

SAFETY BRAKE

Arresto automatico della macchina al rilascio del pedale

Fari con tecnologia a LED a basso consumo per essere ben visibili anche nelle ore diurne




AMBIENTE

Risparmio di energia fino al 45% grazie alla tecnologia START&STOP che arresta le spazzole e l'aspirazione quando la macchina non opera o viene fermata dall'operatore



Il 95% di FSR è riutilizzabile



LUNGA VITA DEI COMPONENTI E RIDOTTI COSTI DI MANUTENZIONE

Il telaio e tutti i componenti sono completamente protetti all'interno della struttura esterna, per evitare danneggiamenti dovuti ad urti accidentali e conseguenti costi di riparazione straordinaria.



FSR B	FSR Hybrid
Consolle di guida elettronica con diagnostica	Consolle di guida elettronica con diagnostica
Alimentazione a batterie	Alimentazione con motore endotermico e batterie
Ruote antitraccia	Ruote pneumatiche
Filtro pannello	Filtro pannello
Telo copri macchina protettivo	Telo copri macchina protettivo
Accessori opzionali	
Filtro in stoffa	
Caricabatterie a bordo (solo per FSR B)	
Kit lampeggiante	
Spazzola moquette	



4 h



INDOOR

FSR B.
Produttività silenziosa:
 puoi lavorare fino a 4 ore continue
 in spazi interni senza farti sentire

PRODUTTIVITÀ

È ideale per la pulizia di superfici in moquette come se ne possono trovare in aeroporti, hotel o centri congressi, utilizzando l'apposita spazzola.

La superficie viene pulita accuratamente e polvere e sporco vengono rimossi e trattenuti dal filtro di grandi dimensioni



DATI TECNICI		FSR B	FSR Hybrid
Larghezza spazzola centrale	mm	600	
Larghezza lavoro con spazzole laterali	mm	1000	
Numero spazzole laterali/Ø	mm	1-2/400	
Alimentazione	V/trazione	24/aut.	
Batterie	(n.) V/Ah	12/112 (2)	12/55 (2)
Velocità di avanzamento	km/h	5,5	
Motore spazzola centrale	V/W	24/380	
Motore spazzola laterale	V/W	24/90	
Motore trazione	V/W	24/300	

DATI TECNICI		FSR B	FSR Hybrid
Motore scuotifiltro	V/W	24/80	
Motore a scoppio	HP	-	5,5
Capacità cassetto di raccolta	l	65	
Carico posteriore		•	
Tipo di scarico		Manuale	
Superficie filtrante a pannello	m ²	3,2	
Capacità lavoro	fino a m ² /h	4500	
Dimensioni vano batterie L x h x l	mm	340x310x174	270x240x360
Dimensioni macchina L x h x l	mm	1455x1030x845	
Peso macchina (a vuoto senza batterie)	Kg	175,3	-
Peso macchina (a vuoto con batterie)	Kg	253	252

SERVIZI

CONSULENZA E PROGETTAZIONE



SETUP



RETE OFFICINE AUTORIZZATE



CONFIGURAZIONE



CORSI DI FORMAZIONE



MANUTENZIONE E RIPARAZIONE



SOLUZIONI FINANZIARIE



GESTIONE DIGITALE DELLA FLOTTA



RICAMBI ORIGINALI



LE CERTIFICAZIONI



Per ulteriori informazioni o per una dimostrazione contattate il vostro rivenditore Fimap di fiducia

FIMAP
www.fimap.com

FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37059 S. Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: fimap@fimap.com

